








LEGENDA

-  Jezdnia projektowanego parkingu o nawierzchni z kostki betonowej szarej grubości 8 cm
-  miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm
-  krawężnik betonowy 15x30cm obniżony do 4 cm
-  krawężnik betonowy 15x30cm wyniesiony na 12 cm
-  projektowana kanalizacja deszczowa wraz ze studnią betonową ϕ 1000
-  projektowane przykanaliki PCV ϕ 200 wraz ze studnią ściekową betonową ϕ 500
-  projektowane rury ochronne

ML DESIGN
BIURO INŻYNIERYJNE

ul. Jagiellońska 19
43-410 Kończyce Małe
tel./fax (32) 435-89-08
tel. kom. 663-38-19-70, 603-24-06-20
e-mail: biuro@ml-design.pl, www.ml-design.pl

Nazwa opracowania	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Drewnianej w Racibórz	Data 05.2015
Inwestor	Miasto Racibórz z siedzibą przy ulicy Stefana Batorego 6, 47- 400 Racibórz	Skala 1:500
Nazwa rysunku	Plansza uzgodnień	Nr rys. 1
Projektant	inż. Piotr Jakuszewski upr. nr 602/1	
Opracował	mgr inż. Piotr Lilla	

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i usterzenia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekąpy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzna nie należy zminwioniarzować we własnym zakresie. Wszelkie skrzyżowania i zasilzenia projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy przebudować lub zabezpieczyć na koszt inwestora, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezależnych od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach głębokość kabli w ziemi może być inna od podanej w obowiązującej normie.

Legenda:

- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe nN
- Linie napowietrzne nN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie kablowe teletechniczne
- Linie napowietrzne teletechniczne

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Andrzej Erenz

03 CZE. 2015

TD011/OMD/AE/2188/S15/058570/2015