


MATERIAŁY PRZETARGOWE

Zadanie:	REMONTY BIEŻĄCE I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA RACIBÓRZ
Lokalizacja:	Część III. Remont chodnika na ul. Szczęśliwej (od ul. Żeromskiego do ul. Wczasowej)
Branża:	Roboty drogowe, inżynieryjne
Inwestor:	Miasto Racibórz 47-400 Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6
Biuro Projektów:	PN-PROJEKT Piotr Nowak 47-400 Racibórz ul. Węgierska 11
Opracował:	mgr inż. Piotr Nowak
Opracował:	


mgr inż. Piotr Nowak

31.03.2012 r.

ELEMENT OPRACOWANIA**PRZEDMIAR ROBÓT****Główny kod CPV:****45233140-2 – roboty drogowe.****Dodatkowe kody CPV:**

45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45232410-9 – roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,

45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg,

45233300-2 – fundamentowanie dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego,

45233222-1 – roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania,

45233223-8 – wymiana nawierzchni drogowej.

Przedmiar robót

Remont chodnika na ul. Szczęśliwej (od ul. Żeromskiego do ul. Wczasowej)

Lp	Nr SSTWiORB	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC Kod CPV: 45110000-9				
1.1.	D 01.03.02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wys. 4-6 cm (odzysk) na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem na miejsce składowania	m2	23,00
1.2.	D 01.03.02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wys. 10 cm (odzysk) na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem na miejsce składowania	m2	60,00
1.3.	D 01.03.02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wys. 18 cm (odzysk) na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem na miejsce składowania	m2	2,00
1.4.	D 01.03.02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm (odzysk) na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem na miejsce składowania	m2	10,00
1.5.	D 01.03.02	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm (bez odzysku) z odwozem na miejsce składowania i utylizacją gruzu	m	7,00
1.6.	D 01.03.02	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm (bez odzysku) z odwozem na miejsce składowania i utylizacją gruzu	m	2,00
1.7.	D 01.03.02	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.35x35x5 cm (odzysk), na podsypce piaskowej z odwozem na miejsce składowania	m2	85,00
1.8.	D 01.03.02	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.35x35x5 cm (bez odzysku), na podsypce piaskowej z odwozem na miejsce składowania i utylizacją gruzu	m2	197,00
1.9.	D 01.03.02	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm (bez odzysku), na podsypce piaskowej z odwozem na miejsce składowania i utylizacją gruzu	m2	26,00
1.10.	D 01.03.02	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm (bez odzysku) z odwozem na miejsce składowania i utylizacją gruzu	m	10,00
1.11.	D 01.03.02	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu z odwozem gruzu na miejsce składowania i utylizacją	m3	2,25

Przedmiar robót

Lp	Nr SSTWiORB	Opis robót	Jm	Ilość
2. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0				
2.1.	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. III z transp. urobku na odl. do 1 km, sam. smowylad. do 5 t - koryto pod zjazdy i chodniki	m3	142,00
2.2.	D 02.01.01	Dopłata za każdy rozp.1 km odległości transportu gruntu kat. I-IVponad 1 km samochodami samowyladowczymi pow. 5-10 t, przy przewozie po drogach o naw. utwardz. Założona średnia odległość odwozu 7 km. Krotność=6	m3	142,00
2.3.	D 02.01.01	Utylizacja ziemi	m3	142,00
2.4.	D 02.01.01	Ręczne plantowanie gruntu rodzimego kat. I-III	m2	150,00
2.5.	D 02.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. Warstwy humusu 5cm	m2	150,00
3. KANALIZACJA DESZCZOWA I URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE Kod CPV:				
3.1.	D 03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2,00
3.2.	D 03.02.02	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	4,00
4. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA Kod CPV:				
4.1.	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	546,00
5. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Kod CPV: 45233300-2				
5.1.	D 04.02.01	Warstwa odsączająca wykonana i zagęszczana mechanicznie o gr. 10 cm	m2	546,00
6. PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO Kod CPV: 45233300-2				
6.1.	D 04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych niesortowanych gr. 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników	m2	114,00
6.2.	D 04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych niesortowanych gr. 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m	m2	432,00
7. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ, PŁYT BETONOWYCH (TRYLINKI) I PŁYT AZUROWYCH Kod CPV: 45233252-0				
7.1.	D 05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. czerwonej (nowej), układanej na podsypce cement. - piask., spoiny wypełnione piaskiem	m2	114,00

Przedmiar robót

Lp	Nr SSTWiORB	Opis robót	Jm	Ilość
8. KRAWĘZNIKI BETONOWE I KAMIENNE Kod CPV: 45233252-0				
8.1.	D 08.01.01	Przestawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	35,00
8.2.	D 08.01.01	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe z oporem z betonu C 12/15 (B-15)	m3	14,00
8.3.	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	10,00
9. CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Kod CPV: 45233222-1				
9.1.	D 08.02.02	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej (nowej), na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	432,00
10. OBRZEŻA BETONOWE Kod CPV: 45233222-1				
10.1.	D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm (nowe) na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	370,00
10.2.	D 08.03.01	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	5,00
11. REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI Kod CPV: 45233142-6				
11.1.	D 10.04.01	Remonty częściowe chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	20,00