
















## WYPOSAŻENIE KUCHNI

| NR na rys. | NAZWA  | ILOŚĆ | RYS. POGLĄDOWY  |  |
|------------|--|-------|---|--|
| K-01       | <p>TABORET GAZOWY</p> <p>Moc całkowita : 9 kW</p> <p>Przyłącze gazu : ½</p> <p>Wymiary : 58x58x40 cm</p> <p>Palniki z zabezpieczeniem przeciwwypływowym</p> <p>Palnik pilotujący</p> <p>Palnik 3,5 kW – 2 koronowy</p> <p>Energooszczędne palnik (płomień oszczędnościowy 25% maksymalnego zużycia gazu)</p> | 2     |    |  |
| K-02       | <p>KUCHENKA GAZOWA</p> <p>4-płytowa z piekarnikiem elektrycznym (z termoobieganiem)</p> <p>Wymiary: 70x70x85 cm</p> <p>Zasilanie: ~230V 50Hz</p> <p>Moc cieplna kW 5-7</p> <p>Zużycie gazu E(G20) [ m3/h] 1,6-3,2</p>  | 2     |   |  |
| K-03       | <p>PATELNICIA ELEKTRYCZNA</p> <p>Moc całkowita: 5,4kW Pojemność robocza: minimum 37 L. Napięcie zasilania: 3NPE 230/400V 50Hz Przechył misy: ręczny Wymiary: 70x60x85 cm. Płynna regulacja temperatury w zakresie od 50oC do 275oC</p>   | 1     |  |  |
| K-04       | <p>STÓŁ ROBOCZY</p> <p>Stół przyścienny ze stali nierdzewnej spawany z szafkami.</p> <p>Wymiary: 120x60x85 cm</p>  | 7     |  |  |
| K-05       | <p>ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY</p> <p>Zlew z ociekaczem.</p> <p>Wykonane ze stali nierdzewnej z baterią.</p> <p>Wymiary: 190x86x70 cm</p>  | 1     |  |  |

|      |  |   |   |  |
|------|--|---|---|--|
| K-06 | <p><b>MASZYNNKA DO MIĘSA</b></p> <p>Maszynka do mielenia mięsa ze stali nierdzewnej. Przekładnia zębata pracująca w kąpeli olejowej otwór wsadowy o średnicy minimum 50 mm. 2 sita o średnicy 4mm i 6mm, nóż, plastikowy lejek do nadziewania kiełbas śr. minimum 20 mm, urządzenie wyposażone w poręczny uchwyt do przenoszenia</p> <p>Zasilanie: 230 V moc: 300 W</p> <p>Wymiary: 37x25x49 cm</p>                      | 1 |    |  |
| K-07 | <p><b>PIEC KONWEKCYJNY</b></p> <p>Piec konwekcyjny na min. 4 ciasta obudowa i komora stal nierdzewna przełącznik temperatury: 0 - 300 °C przełącznik czasu: 0 - 120 minut drzwi z podwójną szybą, 2 wentylatory moc grilla: 2,0 kW ,stałe przyłącze wody 3/4" pojemność: 4 (438 x 315 mm), odstęp pomiędzy prowadnicami 70 mm, moc przyłączeniowa: 2,67 kW / 230 V ,wymiary: 60x62x57 cm</p> <p>w zestawie 4 blachy,</p> | 1 |    |  |
| K-08 | <p><b>ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY</b></p> <p>Z ociekaczem do mycia drobnego sprzętu. Meble wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary: 120x60x85 cm</p>  | 3 |  |  |
| K-09 | <p><b>ZMYWARKA GASTRONOMICZNA</b></p> <p>Programator elektroniczny, pompa spustowa wody, z funkcją wyparzania, wydajność: do 350 talerzy/h, wymiary: 60x60x85 cm moc znamionowa: 3,90 kW, zasilanie: ~230V 50Hz, wysokość prześwitu drzwi: 385 mm • pompa podnosząca ciśnienie - Kosze w standardzie Wkład kosza do sztućców Kosz uniwersalny, Kubek (do sztućców) - 8 szt.</p>  | 2 |  |  |

|      |   |   |   |  |
|------|---|---|---|--|
| K-10 | <p>SZAFA PRZELOTOWA NIERDZEWNA<br/>Z drzwiami suwanymi. Posiada cztery półki,<br/>Wykonana ze stali nierdzewnej.<br/>Wymiary: 140x40x200cm</p>  | 1 |    |  |
| K-11 | <p>ZLEW GŁĘBOKI 1 KOMOROWY<br/>Zlew do mycia większych garnków<br/>Wymiary: 70x100x85 cm<br/>Głębokość: 40 cm</p>   | 1 |    |  |
| K-12 | <p>STÓŁ NAROŻNY<br/>Stół gastronomiczny narożny z półką.<br/>Wykonany w ze stali nierdzewnej.<br/>Wymiary: 80x80x85 cm</p>  | 2 |   |  |
| K-13 | <p>OBIERACZKA ZE SPEDYTOREM OBIERZYN<br/>powierzchnia wnętrza walca, drzwiczek i dna<br/>pokryta materiałem ściernym (korund) czas<br/>obierania: 1,5 - 3 min (zależy od jakości<br/>ziemniaków) zużycie wody: 2,5 l/min Wymiary:<br/>41x68 cm Pojemność: minimum 6kg<br/>Wydajność: co najmniej 100 kg/godz.<br/>Czas obierania: 90-180 sekund (w zależności od<br/>jakości ziemniaków)<br/>zasilanie: 400 V Moc: 350W<br/>Opcja: 230 V (silnik 550 W)</p> | 1 |  |  |
| K-14 | <p>LAMPA UV DO JAJ<br/>Wymiary: 36x53x24 cm<br/>moc całkowita: 0.077 kW<br/>materiał: stal nierdzewna</p>   | 1 |  |  |

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| K-15  | <p>CHŁODZIARKA PODBLATOWA</p> <p>Z elektronicznym wyświetlaczem temperatury z możliwością regulacji, wbudowany zamek na klucz.</p> <p>Wymiary: 55x58x85 cm</p> <p>Moc przyłączeniowa: 66 W</p>  | 1 |    |  |
| K-16  | <p>CHŁODZIARKA</p> <p>Pojemność netto: 270 litrów</p> <p>Wymiary: 200x60x65 cm</p> <p>Poziom hałasu: 41 dB</p> <p>KLASA efektywność energetycznej: A+</p> <p>Napięcie: 220/230V 50 Hz Moc: 150 W</p> <p>1 sprężarka wbudowany parownik</p>  | 2 |    |  |
| K-17  | <p>ZAMRAŻARKA</p> <p>Zamrażarka skrzyniowa</p> <p>Pojemność: 404 l</p> <p>Klasa energetyczna A+</p> <p>Moc zainstalowana W: 110</p> <p>Wymiary: 86.8x132.5x66.5 cm</p>  | 1 |   |  |
| K-18  | <p>REGAŁ NIERDZEWNY OCIEKOWY</p> <p>Regał ze stali nierdzewnej z czterema półkami ociekowymi. Wymiary: 60x110x180 cm</p>  | 7 |  |  |
| <b>Wypożyczenie dodatkowe kuchni nie uwzględnione na rzucie parteru - wyposażenie</b> |   |   |   |  |
| K-23  | <p>MIKSER RĘCZNY</p> <p>Z ramieniem długości co najmniej 19 cm z 3 przystawkami: nóż gwiazdkę, tarczę ubijającą i tarczę miksującą. Wyposażony w uchwyt do powieszenia na ścianie z kieszenią na końcówki</p> <p>Napięcie - U: 230 V Moc elektryczna: 0,2 kW</p> <p>Prędkość obrotów: 10000-17000 obr/min</p> | 1 |  |  |

|      |  |   |   |  |
|------|--|---|---|--|
| K-24 | <b>SZATKOWNICA DO WARZYW</b><br>Z zestawem tarcz: plastry 2mm, wiórki 1,5 mm; słupki 2x6 mm, tarte ziemniaki; Parametry techniczne: Wymiary zewnętrzne: minimum 32x30x59 cm Zasilanie: 230 V Moc: 0,5 kW Wydajność: do 200 kg/h Prędkość obrotów: 500 obr./min | 1 |    |  |
| K-25 | <b>BLENDER PRZEMYSŁOWY</b><br>Wymiary: 44x20x24.7 cm Zasilanie: 230 V Moc: 3 kW Wysokość: ok. 25 cm Prędkość obrotów: 8000 do 16000 obr/min  | 1 |    |  |
| K-26 | <b>ROBOT DO UCIERANIA CIAST</b><br>Pojemność misy [l]: 6.7 Sterowanie: Elektroniczne Ilość prędkości: Płynna regulacja Moc [W]: 1500   | 1 |   |  |
| K-27 | <b>MASZYŃKA DO KRAJANIA CHLEBA</b><br>Stołowa kralajnica do chleba, Wydajność: ok. 200 bochenków / godz.   | 1 |  |  |
| K-28 | <b>ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY</b><br>Z ociekaczem do mycia drobnego sprzętu. Meble wykonane ze stali nierdzewnej. Stoły mogą być składane lub spawane. Wymiary: 80x60x85 cm   | 1 |  |  |