

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Willowej w Raciborzu. Przewiduje się realizację zadania w następujących etapach:

- rozbiórka części istniejącej nawierzchni ulicy,
- rozbiórka nawierzchni asfaltowych ulicy,
- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej
- wykonanie robót ziemnych z wywózką ziemi na wysypisko - korytowanie,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

2. Istniejące elementy na terenie budowy

Na terenie przedmiotowej inwestycji jest istniejąca ulica z nawierzchnią asfaltową, której początek jest w ulicy Polnej a kończy się na ulicy Marii Skłodowskiej – Curie.

3. Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy należy wygrodzić w sposób zabezpieczający przed osobami postronnymi. Wygrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach, w sposób zabezpieczający przed przewróceniem, zsunieniem lub rozsunieniem się stosów materiałów.

Dojazdy i przejścia dla pracowników (w szczególności pochylnie i przejścia nad wykopami) należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca powinien zapewnić pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze szczegółowymi aktualnymi przepisami.

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych

4.1 Użytkowanie maszyn i urządzeń.

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn budowlanych i urządzeń, które:

- podlegając obowiązkowi certyfikacji nie uzyskały wymaganego certyfikatu na znak bezpieczeństwa i nie zostały oznaczone tym znakiem

- nie mają wystawionej przez producenta lub dostawcę deklaracji zgodności z wymaganiami określonymi właściwymi przepisami

Urządzenia elektroenergetyczne powinny mieć skuteczną ochronę przeciwporażeniową, a urządzenia technologiczne dodatkowo powinny być wyposażone w wyraźnie oznaczony wyłącznik awaryjny.

4.2 Roboty ziemne i wykopy.

Występujące najczęściej zagrożenia to:

- zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopów
- wpadnięcie do wykopu
- spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni itp.

Podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy jest:

- zabezpieczenie ścian wykopu o wysokości powyżej 1,0m lub wykonanie wykopu o skarpach zgodnych ze szczegółowymi przepisami (w zależności od rodzaju gruntu)
- wykonanie zejścia do wykopu przy pomocy pochylni lub drabin
- wygrodzenie wykopów taśmą z odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi

4.3 Roboty drogowe związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Roboty drogowe przewiduje się wykonywać mechanicznie. W miejscach trudno dostępnych dla sprzętu roboty wykonywać należy ręcznie. Roboty należy wykonywać tylko sprzętem przeznaczonym do wykonywania tych robót. Sprzęt powinien mieć świadectwa stwierdzające dopuszczenie do wykonywania określonego rodzaju robót a pracownicy obsługi odpowiednie uprawnienia.

5. Instruktaż pracowników i obowiązki uczestników procesu budowlanego.

Pracodawca jest zobowiązany:

- organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy
- informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Osoba sprawująca funkcję kierownika budowy lub robót, posiadając uprawnienia budowlane, ma ponadto obowiązki wynikające z przepisów prawa budowlanego, takie jak: kierowanie budową w sposób zgodny z projektem, przepisami i normami, sztuką budowlaną oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Osoba ta, jak również inne osoby dozoru budowlanego takie jak: inspektor nadzoru, inspektor państwowego nadzoru budowlanego, projektant, są

obowiązane wstrzymać roboty budowlane w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ.

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia „Planu Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami szczegółowymi, który jest umieszczony w widocznym, charakterystycznym miejscu i jest dostępny dla wszystkich osób przebywających na placu budowy.

Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności planu „bioz” i instrukcji użytkowania maszyn, urządzeń i materiałów.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonywania, a także znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie.

6. Zapobieganie niebezpieczeństwom i działania interwencyjne.

Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Na widocznym miejscu powinien być umieszczony wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego (999)
- najbliższej jednostki straży pożarnej (998)
- posterunku policji (997)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowiązany:

- podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie
- zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
- ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku
- zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom

Opracował: