PROFIL PODŁUŻNY
ODWODNIENIA LINIOWEGO - WYLOT OL1



zestawienie korytek OL1 (200 mm)		
	lewa strona	prawa strona
ilość sztuk	18	18,5

PROFIL PODŁUŻNY
ODWODNIENIA LINIOWEGO - WYLOT OL2



zestawienie korytek OL2 (200 mm)		
	lewa strona	prawa strona
ilość sztuk	14	16

PROFIL PODŁUŻNY
ODWODNIENIA LINIOWEGO - WYLOT OL3

zestawienie korytek OL3 (200 mm)		
	lewa strona	prawa strona
ilość sztuk	10	17

PROFIL PODŁUŻNY
ODWODNIENIA LINIOWEGO - WYLOT OL4



zestawienie korytek OL4 (200 mm)		
	lewa strona	prawa strona
ilość sztuk	18 + 1(0,40,43cm)	18

PROFIL PODŁUŻNY
ODWODNIENIA LINIOWEGO - WYLOT OL5



zestawienie korytek OL5 (200 mm)		
	lewa strona	prawa strona
ilość sztuk	-	13

UWAGA:
1. Wymiary podano w mm.
2. Elementy odwodnienia liniowego w wykonaniu z polimerobetonu.
3. Ruszty żeliwne klasy E600 mocowane do korpusu korytka
4. Odwodnienie liniowe musi być wykonane jako systemowe.
5. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w układ odwodnienia liniowego elementów nie należących do systemu.
6. Posadowienie odwodnienia liniowego należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
7. Wszelkie dodjęcia elementów korytek należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
8. Ewentualne uzupełnienia przy połączeniach poszczególnych elementów systemu należy wykonać stosując zaprawy o właściwościach hydrotodsiarczonych.

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.O.
UL. STRAŻACKA 37 43-382 BIELSKO-BIAŁA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT:	ROZWÓJ ZAKŁADU ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W RACIBORZU - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
INWESTOR:	MIASTO RACIBORZ ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz
ADRES:	DZIAŁKA NR 156/20 i 08/52 PIŁOWA
OBIEKT:	TOM 2-5 - INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZE
TEMAT RYSUNKU:	SCHEMAT ODWODNIENIA LINIOWEGO
projektował:	mgr inż. Marek Wziątek nr upr.:SLK/271/PWOD/09 w zakresu branży sanitarnej bez ograniczeń
sprawdził:	mgr inż. Jacek Jędrys nr upr.:/620/201 w zakresu branży sanitarnej bez ograniczeń

data	19.05.2017
skala	1:25
stadium	PBW
branża	IS
rys.nr	S-05.6

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE