

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W RACIBORZU

47-400 Racibórz ul. Batorego 8

ppisrac@psseraciborz.pl

<http://psseraciborz.pis.gov.pl>

Centrala
32 415 28 93
Sekretariat
32 459 41 32
Telefon
komórkowy/alarmowy
+48 604 106 359
Fax:
32 459 41 31

Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego
32 459 41 39
Sekcja Epidemiologii
32 459 41 40
32 459 41 49
Sekcja Higieny
Żywności, Żywnienia
i Przedmiotów Użytku
32 459 41 41
32 459 41 42
Sekcja Higieny Komunalnej
i Środowiska
32 459 41 45
Punkt poboru prób
32 459 41 46
Sekcja Higieny Pracy
32 459 41 43
Sekcja Higieny
Dzieci i Młodzieży
32 459 41 47
Sekcja Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
32 459 41 44

Samodzielne Stanowisko
ds. Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
32 459 41 48

Kierownik Oddziału
Ekonomicznego
i Administracyjnego,
Księgowość
32 459 41 34
Główna Księgowość
32 459 41 35
Administracja
32 415 25 58
32 459 41 33



ONS/HK. 4566.1.10.2020

URZĄD MIASTA RACIBORZ	
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW	
Wpł.	2020 -02- 24
RKP	09 889
Podpis	<i>Heuber</i>

Racibórz, dnia 21.02.2020

Prezydent Miasta Racibórz
47-470 Racibórz,
ul. Batorego 8


Realizując obowiązek wynikający z § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w załączeniu przesyłam **ocenę okresową** jakości wody do spożycia w wodociągu Racibórz w mieście Racibórz za rok 2019.

Do wiadomości:

1. Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 8

KSy/KSy

Państwowy Powiatowy
INSPEKTOR SANITARNY
W RACIBORZU
Karina Talabska
mgr Karina Talabska



**OKRESOWA OCENA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA WODOCIĄGU RACIBÓRZ
zaopatrującego mieszkańców miasta Raciborza.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu działając w oparciu o:

- art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59),
- §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294)

oraz na podstawie:

1. Sprawozdań z wyników badań realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowe według ustalonego harmonogramu na rok 2019,
2. Analizy podejmowanych działań naprawczych,
3. Wyników nadzoru prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

dokonał okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu Racibórz i stwierdził, że

woda w wodociągu Racibórz w gminie Racibórz w roku 2019 spełniała wymagania sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) , jak opisano poniżej.

W roku kalendarzowym 2019 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 8 realizując zatwierdzony przez PPIS w Raciborzu harmonogram badań jakości wody wodociągowej z wodociągu Racibórz, przeprowadził badania wody w następujących punktach zgodności:

Lp.	Lokalizacja punktu zgodności zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem	Data planowanego poboru/Data zrealizowanego poboru	Laboratorium przeprowadzające badania,	Zakres badań	Orzeczenia o przydatności/ warunkowej przydatności/braku przydatności wody do spożycia wydawane na podstawie §21 rozporządzenia./ Parametry odbiegające od wymagań
1	Racibórz, ul. 1-go Maja 8, Stacja Uzdatniania Wody	Luty/ 2019-02-26	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy B*	Woda przydatna do spożycia

2	Racibórz, ul. Gamowska, Stacja Uzdatniania Wody	Luty/ 2019-02-26	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy B*	Woda przydatna do spożycia
3	Racibórz, ul. Tuwima 1, Szkoła Podstawowa	Marzec/ 2019-03-26	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
4	Racibórz, ul. Jordana 17, Szkoła Podstawowa	Marzec/ 2019-03-26	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
5	Racibórz, ul. Pogrzebieńska 2	Marzec/ 2019-03-26	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
6	Racibórz, ul. Lipki	Marzec/ 2019-03-26	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
7	Racibórz, Sudół, Komora pomiarowa	Marzec/ 2019-03-26	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
8	Racibórz, ul. 1-go Maja 8, Stacja Uzdatniania Wody, pierwszy punkt poboru	Marzec/ 2019-03-26	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
9	Racibórz, ul. Markowicka, Przepompownia	Marzec/ 2019-03-26	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
10	Racibórz, ul. Gamowska, Stacja Uzdatniania Wody	Marzec/ 2019-03-26	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
11	Racibórz, ul. Bielska, Ośrodek Zdrowia	Maj/ 2018-05-14	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
12	Racibórz, ul. 1-go Maja 8, Stacja Uzdatniania Wody	Maj/ 2018-05-14	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
13	Racibórz, ul. Lipki	Maj/ 2018-05-14	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia

14	Racibórz, ul. Pogrzebieńska 2	Maj/ 2018-05-14	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
15	Racibórz, ul. Tuwima 1, Szkoła Podstawowa	Maj/ 2018-05-14	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
16	Racibórz, ul. Jordana 17, Szkoła Podstawowa	Maj/ 2018-05-14	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
17	Racibórz, ul. Gamowska, Stacja Uzdatniania Wody	Maj/ 2018-05-14	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
18	Racibórz, Agencja Promocji ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku, ul. Zamkowa 2	Czerwiec/ 2019-06-25	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Mętność. Badanie potwierdzające skuteczność podjętych działań naprawczych po nieprawidłowości stwierdzonej w dniu 11.06.2019	Woda przydatna do spożycia
19	Racibórz, ul. 1-go Maja 8, Stacja Uzdatniania Wody, pierwszy punkt poboru	Lipiec/ 2019-07-30	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy B*	Woda przydatna do spożycia
20	Racibórz, ul. Gamowska, Stacja Uzdatniania Wody	Lipiec/ 2019-07-30	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy B*	Woda przydatna do spożycia
15	Racibórz, ul. Tuwima 1, Szkoła Podstawowa	Wrzesień/ 2019-09-25	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
16	Racibórz, ul. Jordana 17, Szkoła Podstawowa	Wrzesień/ 2019-09-25	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
17	Racibórz, ul. Lipki	Wrzesień/ 2019-09-25	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
18	Racibórz, ul. Pogrzebieńska 2	Wrzesień/ 2019-09-25	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia

19	Racibórz, Sudół, komora pomiarowa	Wrzesień/ 2019-09-25	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
20	Racibórz, ul. 1-go Maja 8, Stacja Uzdatniania Wody, pierwszy punkt poboru	Wrzesień/ 2019-09-25	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
21	Racibórz, ul. Kasprowicza 11, Liceum Ogólnokształcące nr 1	Wrzesień/ 2019-09-25	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
22	Racibórz, ul. Gamowska, Stacja Uzdatniania Wody	Wrzesień/ 2019-09-25	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
23	Racibórz, ul. Jordana 17, Szkoła Podstawowa	Listopad/ 2019-11-19	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
24	Racibórz, ul. Pogrzebieńska 2	Listopad/ 2019-11-19	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
25	Racibórz, ul. Bielska, Ośrodek Zdrowia	Listopad/ 2019-11-19	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
26	Racibórz, ul. Kasprowicza 11, Liceum Ogólnokształcące nr 1	Listopad/ 2019-11-19	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
27	Racibórz, ul. Markowicka, Przepompownia	Listopad/ 2019-11-19	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
28	Racibórz, ul. 1-go Maja 8, Stacja Uzdatniania Wody	Listopad/ 2019-11-19	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
29	Racibórz, ul. Gamowska, Stacja Uzdatniania Wody	Listopad/ 2019-11-19	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia
30	Racibórz, ul. Tuwima 1, Szkoła Podstawowa	Listopad/ 2019-11-19	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43- 200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki	Woda przydatna do spożycia

W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody wodociągowej w wodociągu Racibórz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu przeprowadził badania wody w następujących punktach zgodności:

Lp.	Lokalizacja punktu zgodności	Data poboru	Laboratorium przeprowadzające badania	Zakres badań	Orzeczenia o przydatności/ warunkowej przydatności/braku przydatności wody do spożycia wydawane na podstawie §21 rozporządzenia./ Parametry odbiegające od wymagań
1	Racibórz ul. Gamowska, Stacja Uzdatniania Wody	2019-01-22	Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki, żelazo, mangan	Woda przydatna do spożycia
2	Racibórz, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stanisława Staszica, ul. Staszica 12	2019-01-22	Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki, żelazo, mangan	Woda przydatna do spożycia
3	Racibórz, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ul. Broniewskiego 2	2019-01-22	Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki, żelazo, mangan	Woda przydatna do spożycia
4	Racibórz, sklep Orion, ul. Brzozowa 1	2019-06-11	Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki, żelazo, mangan	Woda przydatna do spożycia
5	Racibórz, Magiel, kran w przedsionku toalety	2019-06-11	Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki, żelazo, mangan	Woda przydatna do spożycia
6	Racibórz, Cukiernictwo, ul. Przejazdowa,	2019-06-11	Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki, żelazo, mangan	Woda przydatna do spożycia
7	Racibórz, Agencja Promocji ziemi Raciborskiej i Wsparcia Przedsiębiorczości na Zamku, ul. Zamkowa 2	2019-06-11	Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach	Parametry grupy B*	Woda warunkowo przydatna do spożycia. Mętność 3,5 NTU.
8	Racibórz, Piekarnia, ul. Odrzańska	2019-07-22	Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki.	Woda przydatna do spożycia

			Epidemiologicznej w Rybniku	Kontrola doraźna w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w badaniach mikrobiologicznych wody pobranej z instalacji wewnętrznej w budynku przy ul. Odrzańskiej	
9	Racibórz, Blok mieszkalny, ul. Odrzańska	2019-07-22	Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku	Parametry grupy A*, chlor wolny, enterokoki. Kontrola doraźna w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w badaniach mikrobiologicznych wody pobranej z instalacji wewnętrznej w budynku przy ul. Odrzańskiej	Woda przydatna do spożycia

* parametry grupy A i B- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294)

Na podstawie otrzymywanych od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul. 1 Maja 8 sprawozdań z badań oraz na podstawie badań własnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu w 38 przypadkach na 39 wydał orzeczenia o przydatności wody do spożycia. W punkcie zgodności Racibórz, Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku, ul. Zamkowa 2, w badaniu z dnia 11.06.2019 r. stwierdzono nieprawidłową mętność wody wynoszącą 3,5 NTU (wymagane do 1,0 NTU). W tych samych badaniach parametry mikrobiologiczne wody odpowiadały wymaganiom zdrowotnym, w związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu uznał, że spożywanie wody o takiej jakości nie stanowi ryzyka zdrowotnego. Należy jednak znaleźć przyczynę odstępstwa od wymagań i podjąć działania naprawcze. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych nie stwierdzono przekroczeń.

Wobec powyższego uznano, że

woda w wodociągu Racibórz w roku 2019 spełniała wymagania sanitarne określone w załączniku nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
INSPEKTOR SANITARNY
w Raciborzu

mgr Karina Talabska