

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RACIBORZU**

47-400 Racibórz ul. Batorego 8

psse.raciborz@sanepid.gov.pl

<http://psseraciborz.pis.gov.pl>

Racibórz, dnia 22.05.2023 r.

ONS/HK.9022.1.9.9.2023

Sekretariat
32 459 41 32
Telefon
komórkowy/alarmowy
+48 604 106 359
Fax:
32 459 41 31

Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego
32 459 41 39
Sekcja Epidemiologii
32 459 41 40
32 459 41 49
Sekcja Higieny
Żywności, Żywnienia
i Przedmiotów Użytku
32 459 41 41
32 459 41 42
Sekcja Higieny Komunalnej
i Środowiska
32 459 41 45
Punkt poboru prób
32 459 41 46
Sekcja Higiena Pracy
32 459 41 43
Sekcja Higieny
Dzieci i Młodzieży
32 459 41 47
Sekcja Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
32 459 41 44

Samodzielne Stanowisko
ds. Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
32 459 41 48

Kierownik Oddziału
Ekonomicznego
i Administracyjnego,
Księgowość
32 459 41 34
Główna Księgowa
32 459 41 35
Administracja
32 415 25 58
32 459 41 33

Prezydent Miasta Racibórz
47-400 Racibórz, ul. Batorego 8
boi@um.raciborz.pl

Realizując obowiązek zawarty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) informuję:

1. Dnia **09.05.2023 r.** zostały przeprowadzone badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. w Raciborzu, w punktach poboru:
 - **Racibórz, SUW, ul. 1 Maja,**
 - **Racibórz, ul. Szczęśliwa, studzienka pomiarowa.**
2. Na podstawie otrzymanych sprawozdań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu stwierdził **przydatność wody do spożycia..**

Z UPOWAŻNIENIA
Państwowego Powiatowego
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Raciborzu
Jolanta Małacka-Wasowicz
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Do wiadomości:

1. Wodociągi Raciborskie Sp. z o. o., 47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 8,
wodociagi@wodociagiraciborskie.pl

KS/MW
STARSZY ASYSTENT
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Szekcji Higieny Komunalnej i Środowiska
4.7.2023
mgr Alina Wieliczko
22.05.2023

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RACIBORZU**

47-400 Racibórz ul. Batorego 8

psse.raciborz@sanepid.gov.pl

<http://psseraciborz.pis.gov.pl>

Racibórz, dnia 22.05.2023 r.

ONS/HK.9022.1.9.9.2023

Orzeczenie

Dotyczy próbek wody pobranych w dniu 09.05.2023 r. przez przedstawiciela Laboratorium SGS Polska Sp. z o. o. Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A w następujących punktach:

- 1. Racibórz, SUW, 1 Maja,**
- 2. Racibórz, ul. Szczęśliwa, studzienka pomiarowa.**

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294),
2. Sprawozdań z badań próbek wody przeprowadzonych w laboratorium SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A nr SB/55697/05/2023, nr SB/55698/05/2023, dostarczonych do PSSE w Raciborzu jako załącznik do pisma TPW/028/05/2023 z dnia 19.05.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu

stwierdza

przydatność do spożycia wyżej opisanych próbek wody.

Uzasadnienie: wyżej opisane próbki wody spełniły warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w zakresie przebadanych oznaczeń.

Z UPOWAŻNIENIA
Państwowego Powiatowego
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Raciborzu
Jolanta Molecka-Wasowicz
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

1. Wodociągi Raciborskie Sp. z o. o., 47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 8,
wodociagi@wodociagiraciborskie.pl

KS/MW

STARSZY ASYSTENT
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Sektora Higieny Komunalnej i Środowiska
mgr. Anna Halczyk
22.05.2023

Sekretariat
32 459 41 32
Telefon
komórkowy/alarmowy
+48 604 106 359
Fax:
32 459 41 31

Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego
32 459 41 39
Sektora Epidemiologii
32 459 41 40
32 459 41 49
Sektora Higieny
Żywności, Żywnienia
i Przedmiotów Użytku
32 459 41 41
32 459 41 42
Sektora Higieny Komunalnej
i Środowiska
32 459 41 45
Punkty poboru prób
32 459 41 46
Sektora Higieny Pracy
32 459 41 43
Sektora Higieny
Dzieci i Młodzieży
32 459 41 47
Sektora Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
32 459 41 44

Samodzielne Stanowisko
ds. Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
32 459 41 48

Kierownik Oddziału
Ekonomicznego
i Administracyjnego,
Księgowość
32 459 41 34
Główna Księgowa
32 459 41 35
Administracja
32 415 25 58
32 459 41 33

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RACIBORZU

47-400 Racibórz ul. Batorego 8

psse.raciborz@sanepid.gov.pl

<http://psseraciborz.pis.gov.pl>

Racibórz, dnia 22.05.2023 r.

ONS/HK.9022.1.9.8.2023

Prezydent Miasta Racibórz

47-400 Racibórz, ul. Batorego 8

boi@um.raciborz.pl

Sekretariat
32 459 41 32
Telefon
komórkowy/alarmowy
+48 604 106 359
Fax:
32 459 41 31

Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego
32 459 41 39
Sekcja Epidemiologii
32 459 41 40
32 459 41 49
Sekcja Higieny
Żywności, Żywnienia
i Przedmiotów Użytku
32 459 41 41
32 459 41 42
Sekcja Higieny Komunalnej
i Środowiska
32 459 41 45
Punkt poboru prób
32 459 41 46
Sekcja Higiena Pracy
32 459 41 43
Sekcja Higieny
Dzieci i Młodzieży
32 459 41 47
Sekcja Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
32 459 41 44

Samodzielne Stanowisko
ds. Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
32 459 41 48

Kierownik Oddziału
Ekonomicznego
i Administracyjnego,
Księgowość
32 459 41 34
Główna Księgowa
32 459 41 35
Administracja
32 415 25 58
32 459 41 33

Realizując obowiązek zawarty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) informuję:

1. Dnia **25.04.2023 r.** zostały przeprowadzone badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. w Raciborzu, w punktach poboru:
 - Racibórz, Zbiornik Lipki,
 - Racibórz, ul. Pogrzebieńska 2.
2. Na podstawie otrzymanych sprawozdań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu stwierdził **przydatność wody do spożycia..**

Z UPOWAŻNIENIA
Państwowego Powiatowego
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Raciborzu
Jolanta Małacka-Wasowicz
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Do wiadomości:

1. Wodociągi Raciborskie Sp. z o. o., 47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 8,
wodociagi@wodociagiraciborskie.pl

KS/MW
STARSZY ASYSTENT
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Sektora Higieny Komunalnej i Środowiska
H.M. Huchala
mgr inż. Huchala
22.05.2023

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RACIBORZU**

47-400 Racibórz ul. Batorego 8

psse.raciborz@sanepid.gov.pl

<http://psseraciborz.pis.gov.pl>

Racibórz, dnia 22.05.2023 r.

ONS/HK.9022.1.9.8.2023

Orzeczenie

Dotyczy próbek wody pobranych w dniu **25.04.2023 r.** przez przedstawiciela **Laboratorium SGS Polska Sp. z o. o. Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A** w następujących punktach:

1. Racibórz, Zbiornik Lipki,
2. Racibórz, ul. Pgrzebieńska 2,

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294),
2. Sprawozdań z badań próbek wody przeprowadzonych w laboratorium SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A nr SB/49807/04/2023, nr SB/49809/04/2023, dostarczonych do PSSE w Raciborzu jako załącznik do pisma TPW/027/05/2023 z dnia 15.05.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu

stwierdza

przydatność do spożycia wyżej opisanych próbek wody.

Uzasadnienie: wyżej opisane próbki wody spełniły warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w zakresie przebadanych oznaczeń.

Z UPOWAŻNIENIA
Państwowego Powiatowego
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Raciborzu
Jolanta Matecka-Wasowicz
Kierownik Oddziału Nadzoru

Otrzymują:

1. Wodociągi Raciborskie Sp. z o. o., 47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 8,
wodociagi@wodociagiraciborskie.pl

KS/MW

STARSZY ASYSTENT
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska
mgr Małgorzata Wiśniewska
22.05.2023

Sekretariat
32 459 41 32
Telefon
komórkowy/alarmowy
+48 604 106 359
Fax:
32 459 41 31

Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego
32 459 41 39
Sekcja Epidemiologii
32 459 41 40
32 459 41 49
Sekcja Higieny
Żywności, Żywnienia
i Przedmiotów Użytku
32 459 41 41
32 459 41 42
Sekcja Higieny Komunalnej
i Środowiska
32 459 41 45
Punkt poboru prób
32 459 41 46
Sekcja Higieny Pracy
32 459 41 43
Sekcja Higieny
Dzieci i Młodzieży
32 459 41 47
Sekcja Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
32 459 41 44

Samodzielne Stanowisko
ds. Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
32 459 41 48

Kierownik Oddziału
Ekonomicznego
i Administracyjnego,
Księgowość
32 459 41 34
Główna Księgowa
32 459 41 35
Administracja
32 415 25 58
32 459 41 33

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RACIBORZU

47-400 Racibórz ul. Batorego 8

psse.raciborz@sanepid.gov.pl

<http://psseraciborz.pis.gov.pl>

Racibórz, dnia 22.05.2023 r.

ONS/HK.9022.1.9.7.2023

ONS/HK.9022.1.10.2.2023

Prezydent Miasta Racibórz

47-400 Racibórz, ul. Batorego 8

boi@um.raciborz.pl

Sekretariat
32 459 41 32
Telefon
komórkowy/alarmowy
+48 604 106 359
Fax:
32 459 41 31

Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego
32 459 41 39
Sekcja Epidemiologii
32 459 41 40
32 459 41 49
Sekcja Higieny
Żywności, Żywnienia
i Przedmiotów Użytku
32 459 41 41
32 459 41 42
Sekcja Higieny Komunalnej
i Środowiska
32 459 41 45
Punkt poboru prób
32 459 41 46
Sekcja Higiena Pracy
32 459 41 43
Sekcja Higieny
Dzieci i Młodzieży
32 459 41 47
Sekcja Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
32 459 41 44

Samodzielne Stanowisko
ds. Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
32 459 41 48

Kierownik Oddziału
Ekonomicznego
i Administracyjnego,
Księgowość
32 459 41 34
Główna Księgowa
32 459 41 35
Administracja
32 415 25 58
32 459 41 33

Realizując obowiązek zawarty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) informuję:

1. Dnia **04.04.2023 r.** zostały przeprowadzone badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. w Raciborzu, w punktach poboru:
 - Racibórz, SUW, ul. 1 Maja,
 - Racibórz, SUW, ul. Gamowska.
2. Na podstawie otrzymanych sprawozdań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu stwierdził **przydatność wody do spożycia..**

Z UPOWAŻNIENIA
Państwowego Powiatowego
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Raciborzu
Jolanta Małucha-Wasowicz
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Do wiadomości:

1. Wodociągi Raciborskie Sp. z o. o., 47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 8,
wodociagi@wodociagiraciborskie.pl

STAROSTA KS/MW
Oddział Nadzoru Sanitarnego
Sektora Higieny Komunalnej i Środowiska
M. J. Naleba
mgr Małgorzata Witaliszko
22.05.2023

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RACIBORZU**

47-400 Racibórz ul. Batorego 8

psse.raciborz@sanepid.gov.pl

<http://psseraciborz.pis.gov.pl>

Racibórz, dnia 22.05.2023 r.

ONS/HK.9022.1.10.2.2023

Sekretariat
32 459 41 32
Telefon
komórkowy/alarmowy
+48 604 106 359
Fax:
32 459 41 31

Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego
32 459 41 39
Seksja Epidemiologii
32 459 41 40
32 459 41 49
Seksja Higieny
Żywności, Żywnienia
i Przedmiotów Użytku
32 459 41 42
32 459 41 42
Seksja Higieny Komunalnej
i Środowiska
32 459 41 45
Punkt poboru prób
32 459 41 46
Seksja Higieny Pracy
32 459 41 43
Seksja Higieny
Dzieci i Młodzieży
32 459 41 47
Seksja Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
32 459 41 44

Samodzielne Stanowisko
ds. Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
32 459 41 48

Kierownik Oddziału
Ekonomicznego
i Administracyjnego,
Księgowość
32 459 41 34
Główna Księgowość
32 459 41 35
Administracja
32 415 25 58
32 459 41 33

Orzeczenie

Dotyczy próbki wody pobranej w dniu **04.04.2023 r.** przez przedstawiciela laboratorium **SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A** w następującym punkcie:

1. Racibórz, Stacja Uzdatniania Wody, ul. Gamowska

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294),
2. Sprawozdania z badań próbki wody przeprowadzonych w laboratorium SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A nr SB/39783/04/2023, dostarczonego do PSSE w Raciborzu jako załącznik do pisma TPW/021/04/2023 z dnia 14.04.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu

stwierdza
przydatność do spożycia wyżej opisanej próbki wody.

Uzasadnienie: wyżej opisana próbka wody spełniła warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w zakresie przebadanych oznaczeń.

Z UPOWAŻNIENIA
Państwowego Powiatowego
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Raciborzu
Jolanta Matecka-Wasowicz
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

1. Wodociągi Raciborskie Sp. z o. o., 47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 8,
wodociagi@wodociagiraciborskie.pl

KS/MW

STARSZY ASYSTENT
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Seksja Higieny Komunalnej i Środowiska
M. M. Matecka-Wasowicz
mgr Małgorzata Wiatliczko
22.05.2023

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RACIBORZU

47-400 Racibórz ul. Batorego 8

psse.raciborz@sanepid.gov.pl

<http://psseraciborz.pis.gov.pl>

Sekretariat
32 459 41 32
Telefon
komórkowy/alarmowy
+48 604 106 359
Fax:
32 459 41 31

Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego
32 459 41 39
Sekcja Epidemiologii
32 459 41 40
32 459 41 49
Sekcja Higieny
Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku
32 459 41 41
32 459 41 42
Sekcja Higieny Komunalnej
i Środowiska
32 459 41 45
Punkt poboru prób
32 459 41 46
Sekcja Higieny Pracy
32 459 41 43
Sekcja Higieny
Dzieci i Młodzieży
32 459 41 47
Sekcja Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
32 459 41 44

Samodzielne Stanowisko
ds. Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
32 459 41 48

Kierownik Oddziału
Ekonomicznego
i Administracyjnego,
Księgowość
32 459 41 34
Główna Księgowa
32 459 41 35
Administracja
32 415 25 58
32 459 41 33

Racibórz, dnia 22.05.2023 r.

ONS/HK.9022.1.9.7.2023

Orzeczenie

Dotyczy próbki wody pobranej w dniu **04.04.2023 r.** przez przedstawiciela laboratorium **SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A** w następującym punkcie:

1. Racibórz, Stacja Uzdatniania Wody, ul. 1 Maja 8

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294),
2. Sprawozdania z badań próbki wody przeprowadzonych w laboratorium SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A nr SB/39784/04/2023, dostarczonego do PSSE w Raciborzu jako załącznik do pisma TPW/021/04/2023 z dnia 14.04.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu

stwierdza

przydatność do spożycia wyżej opisanej próbki wody.

Uzasadnienie: wyżej opisana próbka wody spełniła warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w zakresie przebadanych oznaczeń.

Z UPOWAŻNIENIA
Państwowego Powiatowego
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Raciborzu
Jolanta Małecka-Wąsowicz
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

1. Wodociągi Raciborskie Sp. z o. o., 47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 8, wodociagi@wodociagiraciborskie.pl

KSMW

STARSZY ASYSTENT
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
Sekcji Higieny Środowiska
02.05.2023
mgr Małgorzata Wielec