

OS.6220.23.2024

OS.KW-0231/25

DECYZJA NR 38/2025
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 71 ust. 2 oraz art. 84 ust. 1, 1a i 2 i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572) zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 30 października 2024 r. o wyłączeniu Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska i wyznaczeniu do załatwienia sprawy Prezydenta Miasta Raciborza, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kuźnia Raciborska działającej przez pełnomocnika Panią _____ z firmy DMK Inżynieria Sp. z o.o.

orzekam, co następuje:

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy – realizowane w ramach programu WID 2021+”**, którego charakterystyka stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
- II. Określam warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 - a) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od 1 marca do 15 października. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych należy zaprzestać wycinki do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda, projektowane wpusty drogowe zostaną wyposażone w osadniki zapewniające oczyszczanie wód opadowych i roztopowych z zawiesin.
 - b) odprowadzane z terenu przedsięwzięcia wody opadowe i roztopowe muszą zapewnić dotrzymanie warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy

- wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U.2019 poz. 1311)
- c) w celu ograniczenia uciążliwości w wyniku hałasu, prace budowlano-montażowe w sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznej należy prowadzić w porze dziennej, między godziną 6:00 a 22:00,
 - d) powstające w trakcie budowy odpady niebezpieczne należy zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych posiadających uszczelnioną nawierzchnię, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia,
 - e) odpady inne niż niebezpieczne należy zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazać do specjalistycznej firmy celem ich odzysku lub unieszkodliwienia,
 - f) tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiałów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne) wykonywać na szczelnej nawierzchni,
 - g) na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdów i maszyn budowlanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych,
 - h) naprawę i serwisowanie sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem przedsięwzięcia,
 - i) plac budowy wyposażyć w przenośne sanitariaty, w których ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, regularnie opróżnianym przez uprawniony podmiot;
 - j) teren prac budowlanych winien zostać wyposażony w środki neutralizujące ewentualne awaryjne wycieki substancji ropopochodnych. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej polegającej na wycieku paliw z pojazdów, przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie należy podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii,
 - k) w celu ograniczenia nieorganizowanej emisji pyłów w trakcie realizacji inwestycji:
 - na placu budowy stosować środki minimalizujące pylenie poprzez przykrywanie magazynowanych i transportowanych surowców budowlanych i odpadów
 - pojazdy opuszczające plac budowy oraz okolice wyjazdu z budowy oczyszczać z ziemi/piasku naniesionych na kołach pojazdów,
 - l) unikać odkładania ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód, co może doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i powstawania podtopień,
 - m) na etapie zagospodarowania oraz użytkowania terenu, przy planowaniu i realizacji nasadzeń zieleni — drzew i krzewów, wykluczyć stosowanie gatunków roślin inwazyjnych.

III. Uczynić charakterystykę przedsięwzięcia załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 30.10.2024 r. o wyłączeniu Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska i wyznaczeniu do załatwienia sprawy Prezydenta Miasta Raciborza oraz wnioskiem z dnia 24.09.2024 r. Gminy Kuźnia Raciborska działającej przez pełnomocnika Panią Paulinę Borek z firmy DMK Inżynieria Sp. z o.o. wszczęto postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy – realizowane w ramach programu WID 2021+”.

Do wniosku z dnia 24.09.2024 r. (data wpływu: 26.09.2024 r.), dołączono wymagane art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, dokumenty, tj.:

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej,
- mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3 a pkt 1 ustawy, sporządzoną na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia (1 egzemplarz w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej), zwaną dalej KIP
- pełnomocnictwo

Przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie drogi wojewódzkiej DW 919 oraz budowie chodnika w ciągu drogi na dł. ok. 1,59 km. Planowane prace obejmują budowę chodnika wzdłuż DW 919, poszerzenie pasa ruchu przy projektowanym chodniku, budowę zatok autobusowych, przebudowę istniejących zjazdów do posesji, budowę pobocza, skarp, balustrad, wpustów deszczowych oraz realizację projektowanej zieleni przy rozbudowywanym pasie drogi, wycinkę drzew i krzewów, przebudowę sieci elektrycznych, teletechnicznych i wodociągowych, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji deszczowej, wzmocnienie rowu drogowego i rowu melioracyjnego przy wylotach kanalizacji deszczowej. Zakres rozbudowy obejmuje odcinek DW 919 od zjazdu na działkę nr 6/1 (początek terenu zabudowy) do zjazdu na Aleję Lipową. W zakres przedsięwzięcia wchodzi również umocnienie rowu przy wylotach na dz. ewid. nr 167, 204, 206/30. Wzdłuż całego odcinka drogi zaprojektowano chodnik po lewej stronie drogi oraz po prawej wzdłuż zatoki autobusowej.

W związku z powyższym przedsięwzięcie kwalifikuje się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w nawiązaniu do § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 ze zm.), o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy oos.

Teren przedsięwzięcia jest w całości objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr XXX/279/217 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 11 maj2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska – Etap 1.

Zgodnie z powyższym na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc pod uwagę rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy, Prezydent lub Wójt.

W pierwszej kolejności organ prowadzący postępowanie ustalił strony postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”, jednakże w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni przepis prawa materialnego. W analizowanej sprawie kręgiem stron postępowania stali się właściciele działek położonych na terenie, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie (w granicy obszaru objętego wnioskiem i opracowaniem) oraz na obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu - w granicy obszaru objętego opracowaniem. Ponadto ustalono, że w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach liczba stron przekracza 10.

Zgodnie z wymogiem kodeksu postępowania administracyjnego zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, strony były informowane o wszystkich czynnościach organu. Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego o wszystkich czynnościach strony zawiadamiane były poprzez obwieszczenia.

Stosownie do art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek jej przeprowadzenia zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji.

Organ dokonuje tego po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Inspektora Sanitarnego (w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21 i 22 ustawy), organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej oraz organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja mogąca powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

W przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania, zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określają art. 84 i 85 ustawy.

W przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 84. ust. 1 ustawy). Zgodnie z art. 84. ust. 1a ustawy w decyzji organ może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy (tj. istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym), lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c. ustawy (tj. unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko). Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy, decyzja ta wymaga uzasadnienia, które w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny. Organ wydaje decyzję po stwierdzeniu zgodności przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony (art. 80 ust. 2 ustawy).

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

W toku postępowania w dniu 10.12.2024r. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu wydał opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pismem z dnia 20.12.2024r. (ONS/ZNS.9022.3.23.2024) dla planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach pismem z dnia 07.01.2025r. (nr CG.ZZŚ.4901.201.2024.TM) wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z dnia 31.12.2024r. (nr WOOŚ.4220.595.2024.PI.1) wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunek na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Organ rozpatrzył stan faktyczny, informacje zawarte we wniosku i załączonych do niego dokumentach oraz opinie uzyskane w toku postępowania, przeanalizował i uwzględnił

łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy i ustalił co następuje:

1. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie pasa drogowego istniejącej drogi wojewódzkiej nr DW919 – istniejących ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą obejmującą chodniki, oświetlenie, instalacje techniczne itp. Rozbudowa dotyczy lewej strony drogi (zgodnie z kilometrażem). Częściowo, planowana rozbudowa obejmie także pas terenu wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej.
2. Inwestycja nie zmieni funkcji drogi, poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego, a także wpłynie korzystnie na komfort jazdy na tym odcinku.
3. Zakres planowanej inwestycji będzie obejmował w szczególności:
 - 1) budowę chodnika o szerokości ok. 2,3 m wzdłuż DW919 na dł. ok. 1,59 km - po lewej stronie drogi wzdłuż całego odcinka drogi oraz po prawej stronie wzdłuż zatoki autobusowej,
 - 2) poszerzenie pasa ruchu przy projektowanym chodniku,
 - 3) budowę zatok autobusowych,
 - 4) przebudowę istniejących zjazdów do posesji,
 - 5) budowę pobocza,
 - 6) budowę skarp,
 - 7) budowę balustrad,
 - 8) budowę wpustów deszczowych,
 - 9) realizację projektowanej zieleni przy rozbudowywanym pasie drogi,
 - 10) wycinkę drzew i krzewów,
 - 11) przebudowę sieci elektrycznych, teletechnicznych i wodociągowych,
 - 12) przebudowę oświetlenia drogowego,
 - 13) budowę kanalizacji deszczowej,
 - 14) wzmocnienie rowu drogowego i rowu melioracyjnego w miejscu wylotów kanalizacji deszczowej.
4. Planowana rozbudowa rozpoczyna się na ul. Kolonia Renerowska w miejscowości Rudy przy istniejącym zjeździe do posesji znajdującej się na działce ewid. nr 6/1 do zjazdu na Aleję Lipową. Rozbudowa dotyczy lewej strony istniejącej drogi wojewódzkiej. Droga przebiega w kierunku północno-wschodnim.
5. Między 310 m a 380 m biegu drogi zaprojektowano zatokę autobusową o nawierzchni z betonu cementowego po lewej stronie drogi. Natomiast między 370 m a 440 m biegu drogi zaprojektowano zatokę autobusową po jej prawej stronie.
6. Droga przebiega wzdłuż terenów zabudowy mieszkaniowej. Końcowy odcinek przedmiotowej drogi na długości ok. 418 m przebiega wzdłuż terenów niezabudowanych, obecnie stanowiący pola uprawne. Na przebiegu drogi znajduje się kilka zjazdów o nawierzchni asfaltowej na drogi wewnętrzne. Wzdłuż przebudowanego odcinka znajdują się liczne zjazdy oraz dojścia do posesji, które są bezpośrednio włączone do drogi.

7. Odwodnienie projektowanej nawierzchni chodnika i drogi zostanie zapewnione przez system wpustów ulicznych do kolektora deszczowego wybudowanego w miejscu istniejącego rowu przydrożnego od strony północnej drogi, dalej do ostatecznego odbiornika jakim jest rów melioracyjny zlokalizowany na terenie Lasów Państwowych na działce ewid. nr 206/30.
8. Zostanie wykonane wzmocnienie rowu przydrożnego na odcinku o dł. ok. 4 m oraz rowu melioracyjnego na odcinku o dł. 13 m w miejscu wylotów kanalizacji deszczowej.
9. Wszystkie roboty wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem wykonawcy i inwestora.
10. Na etapie realizacji przedsięwzięcia dominować będą roboty ziemne i nawierzchniowe, wykonywane metodami tradycyjnymi, z zastosowaniem typowego sprzętu mechanicznego używanego w budownictwie drogowym oraz roboty instalacyjne, a także samochody ciężarowe wywożące odpady i dowożące materiały budowlane.
11. Planowana rozbudowa będzie wymagała wycinki drzew i krzewów. Projektowana wycinka przewidziana jest wzdłuż projektowanej drogi oraz w miejscu projektowanego wzmocnienia rowu. Roboty będą prowadzone przy minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.
12. Na etapie realizacji będą miały miejsce emisje i uciążliwości typowe dla okresów budów tj. nieznaczne emisje spalin i pyłów do powietrza oraz hałasu, powstałe w związku z pracą pojazdów, maszyn, i urządzeń oraz powstawanie odpadów, których wpływ na środowisko, z uwagi na rozmiar przedsięwzięcia (lokalny) nie będzie znaczący.
13. Prace budowlane będą powodować okresową uciążliwość dla osób przebywających w rejonie prowadzonych robót, wynikającą z wydzielania spalin przez maszyny i pojazdy oraz wydzielaniem się gazów z podgrzanych asfaltów drogowych.
14. Planowane prace budowlane będą miały charakter przejściowy. Przy pracach budowlanych będą wykorzystywane środki transportu do przewozu materiałów oraz maszyny, które posłużą do zrealizowania planowanego zamierzenia.
15. Uciążliwości na etapie budowy będą miały charakter krótkookresowy i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych, a ich zasięg ograniczy się do najbliższego otoczenia terenu inwestycji. Odpowiednia organizacja ww. działań inwestycyjnych, obejmująca prawidłowe zarządzanie zasobem maszynowym i środkami transportu pozwoli na znaczące zminimalizowanie oddziaływań związanych z tym etapem przedsięwzięcia.
16. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie przyczyni się do pogorszenia jakości powietrza w jej rejonie. Na rozbudowywanym odcinku drogi odbywa się obecnie ruch samochodowy. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia obciążenie ruchem pozostanie bez większych zmian. Przebudowa jej odcinka nie przyczyni się do zwiększenia wielkości

emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie na pogorszenie obecnej jakości powietrza.

17. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów. Sposób gospodarowania nimi będzie zgodny z obowiązującymi przepisami. Magazynowanie odpadów będzie się odbywać w wyznaczonym do tego miejscu, a zebrane odpady przekazywane będą zewnętrznym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że prowadzona gospodarka odpadami na terenie inwestycji, nie będzie powodowała negatywnych oddziaływań na środowisko i nie będzie powodowała dla niego zagrożenia.
18. Zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, a także rodzaj i zakres przedsięwzięcia oraz sposób budowy polegający na sukcesywnym przemieszczaniu się frontu robót, ewentualne uciążliwości wynikające z emisji hałasu, niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza czy odpadów będą miały charakter lokalny, krótkotrwały i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych.
19. Przewiduje się, że modernizacja systemu komunikacji drogowej przyczyni się m. in. do poprawy warunków akustycznych w ujęciu lokalnym poprzez usprawnienie komunikacji, skrócenie czasu przejazdu i ograniczenie tworzenia się zatorów drogowych.
20. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach form ochrony przyrody wymienionych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478). Inwestycja położona jest na obszarze Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 181/93 Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” szczegółowe zasady gospodarowania na terenie parku i otuliny określić ma plan ochrony parku. Do czasu opracowania tego planu we wszystkich formach działalności prowadzonej na jego terenie i w otulinie obowiązuje zachowanie walorów przyrodniczych, przyrodniczo-kulturowych i kulturowych oraz przeciwdziałanie pogarszaniu się obecnego stanu środowiska zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ww. rozporządzenia Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada 1993 r. Biorąc pod uwagę położenie, rodzaj oraz skalę planowanej inwestycji ustalono, że nie zagrazi ona celom ochrony tego parku.
21. Teren przewidziany pod budowę inwestycji nie wykazuje wysokich walorów krajobrazowych. Jest to obszar użytkowany rolniczo, antropogeniczny, płaski. Inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla obszarów: wodno - błotnych, siedlisk łąkowych oraz ujść rzek, wybrzeży, górskich lub leśnych, objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujść wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, przylegających do jezior, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
22. Najbliżej położony obszar Natura 2000 – Stawy Łęczczok PLH240010, zlokalizowany jest ok. 10 km od granic przedsięwzięcia. Powyższy obszar został zatwierdzony

decyzją Komisji Europejskiej 2009/93/WE z dnia 12 grudnia 2008 r. i uznany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, a wyznaczony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 kwietnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 990) w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Łęczczok (PLH240010). Ustalono, że przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych.

23. Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych.
24. Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska w trakcie realizacji inwestycji, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych, zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54).
25. Ze względu na znaczną odległość inwestycji od granicy Państwa (ok. 33 km w linii prostej od planowanego zamierzenia), nie będą występowały oddziaływania transgraniczne.
26. Przedsięwzięcie położone jest w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) Ruda od zb. Rybnik do ujścia o kodzie RW600011115699, posiadającą status naturalnej części wód. Stan JCWP, ze względu na zidentyfikowane w zlewni presje, została uznana za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren inwestycji znajduje się w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000144 znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry. JCWPd uznana została za zagrożoną ilościowo i chemicznie nieosiągnięciem celów środowiskowych ze względu na zidentyfikowaną presję obszarową rozproszoną. Teren inwestycji znajduje się poza zasięgiem zbiorników wód podziemnych.
27. Spełniając warunki niniejszej decyzji realizacja inwestycji nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, 57, 59, i 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 16 listopada 2022r.
28. Inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla krajobrazu oraz obszarów wodno-błotnych, siedlisk łągowych oraz ujść rzek oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami wybrzeży, górskimi i leśnymi, uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.
29. Biorąc pod uwagę charakterystykę i usytuowanie przedsięwzięcia wyklucza się możliwość jego negatywnego oddziaływania na walory krajobrazowe oraz obszary mające znaczenie archeologiczne, historyczne i kulturowe.
30. Inwestycja nie będzie przyczyniać się do niekorzystnych zmian klimatu.

31. Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do rodzaju instalacji o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Realizacja, jak i użytkowanie przedmiotowego zamierzenia nie będą powodowały zagrożenia wystąpienia poważnej awarii, katastrofy naturalnej i budowlanej.
32. Planowane zamierzenie nie kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ww. ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.).

Kierując się kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy, uwzględniając stanowiska organów opiniujących Prezydent Miasta Raciborza stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

W myśl art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego organ powiadomił o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i poinformował o możliwości wypowiedzenia się na temat zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. Ponieważ w wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych dodatkowych materiałów ani uwag, biorąc pod uwagę posiadane materiały postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Raciborza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Gminy Kuźnia Raciborska- doręcza się pełnomocnikowi Pani z firmy DMK
Inżynieria Sp. z o.o. ul. Kościuszki 64/7, 47-200 Rybnik
2. Pozostałe strony postępowania – obwieszczeniem;
3. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice;
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu, ul. Króla Stefana Batorego 8, 47-400 Racibórz;
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich, ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice;