

**OKRESOWA OCENA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA WODOCIAGU RACIBÓRZ ZA ROK 2024
zaopatrującego w wodę mieszkańców miasta Raciborza**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu działając w oparciu o:

- art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294)

na podstawie:

- 1 Sprawozdań z wyników badań realizowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowe według ustalonego harmonogramu na rok 2024,
- 2 Analizy podejmowanych działań naprawczych,
- 3 Wyników nadzoru prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

dokonał okresowej oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu Racibórz i stwierdził, że

woda w wodociągu Racibórz w gminie Racibórz w roku 2024 spełnia wymagania sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294) jak opisano poniżej.

W roku kalendarzowym 2024 Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 8 realizując zatwierdzony przez PPIS w Raciborzu harmonogram badań jakości wody wodociągowej z wodociągu Racibórz, przeprowadziły badania wody w następujących punktach zgodności:

Lp.	Lokalizacja punktu zgodności zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem	Data planowanego poboru/Data zrealizowanego poboru	Laboratorium przeprowadzające badania,	Zakres badań	Orzeczenia o przydatności/ warunkowej przydatności/braku przydatności wody do spożycia wydawane na podstawie §21 rozporządzenia./ Parametry odbiegające od wymagań
1	Racibórz, ul. 1-go Maja 8, Stacja Uzdatniania Wody	Styczeń/ 2024-01-16	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy B*	Woda przydatna do spożycia
2	Racibórz, ul. Gamowska Stacja Uzdatniania Wody	Styczeń/ 2024-01-16	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy B*	Woda przydatna do spożycia
3	Racibórz, Przepompownia Obora Basen	Luty/ 2024-02-13	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia

4	Racibórz, Studzienna/Sudół, Komora pomiarowa	Luty/ 2024-02-13	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
5	Racibórz, ul. Wiejska 18A Szafka do poboru próbek wody	Marzec/ 2024-03-12	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
6	Racibórz, ul. Jordana 17, Zespół Szkolno- Przedszkolny	Marzec/ 2024-03-12	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia.
7	Racibórz, ul. Bielska, Ośrodek Zdrowia	Marzec/ 2024-03-26	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
8	Racibórz, ul. 1-go Maja 8, Stacja Uzdatniania Wody	Kwiecień/ 2024-04-09	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
9	Racibórz, ul. Gamowska, Stacja Uzdatniania Wody	Kwiecień/ 2024-04-09	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
10	Racibórz, ul. Lipki, Zbiornik	Kwiecień/ 2024-04-25	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
11	Racibórz, ul. Pogrzebieńska 2	Kwiecień/ 2024-04-25	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
12	Racibórz, ul. Szczęśliwa Studzienka pomiarowa	Maj/ 2024-05-07	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
13	Racibórz, ul. 1-go Maja 8, Stacja Uzdatniania Wody	Maj/ 2024-05-07	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
14	Racibórz, ul. Gamowska, Stacja Uzdatniania Wody	Maj/ 2024-05-21	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
15	Racibórz, ul. 1-go Maja 8, Stacja Uzdatniania Wody	Czerwiec/ 2024-06-05	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy B*	Woda przydatna do spożycia

16	Racibórz, ul. Gamowska, Stacja Uzdatniania Wody,	Czerwiec/ 2024-06-05	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy B*	Woda przydatna do spożycia
17	Racibórz, Studzienna/Sudół, Komora pomiarowa	Lipiec/ 2024-07-02	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
18	Racibórz, Przepompownia Obora, Basen	Lipiec/ 2024-07-02	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
19	Racibórz, Przepompownia Magdaleny	Lipiec/ 2024-07-16	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
20	Racibórz, ul. Lipki, Zbiornik	Sierpień/ 2024-08-06	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
21	Racibórz, ul. Pogrzebieńska 2	Sierpień/ 2024-08-06	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
22	Racibórz, ul. 1-go Maja 8, Stacja Uzdatniania Wody	Sierpień/ 2024-08-20	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A.	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
23	Racibórz, ul. Gamowska, Stacja Uzdatniania Wody,	Sierpień/ 2024-08-20	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda warunkowo przydatna do spożycia Mętność wody wynosiła 1,81 NTU przy zalecanym zakresie do 1,0 NTU.
24	Racibórz, ul. Gamowska, Stacja Uzdatniania Wody, woda czysta	Sierpień/ 2024-08-26	Laboratorium Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia Badania kontrolne po przekroczeniu mętności z dnia 20-08-2024.
25	Racibórz, ul. Jordana Szkoła	Wrzesień/ 2024-09-10	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
26	Racibórz, ul. 1-go Maja 8, Stacja Uzdatniania Wody Woda czysta	Wrzesień/ 2023-09-15	Laboratorium Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	Escherischia coli, Bakterie grupy coli, Enterokoki, chlor wolny	Woda przydatna do spożycia. Woda pobrana w związku z zagrożeniem powodziowym.

27	Racibórz, ul. Gamowska Stacja Uzdatniania Wody Woda czysta	Wrzesień/ 2023-09-15	Laboratorium Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	Escherischia coli, Bakterie grupy coli, Enterokoki, chlor wolny	Woda przydatna do spożycia. Woda pobrana w związku z zagrożeniem powodziowym.
28	Racibórz, ul. Wiejska 18A Skrzynka do poboru	Wrzesień/ 2023-09-24	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
29	Racibórz, ul. Bielska Ośrodek Zdrowia	Wrzesień/ 2023-09-24	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
30	Racibórz, ul. Pogrzebieńska 2	Wrzesień/ 2023-09-24	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
31	Racibórz, Przepompownia Obora Basen	Październik/ 2024-10-08	Laboratorium Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	Parametry grupy A*, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
32	Racibórz, ul. Kasprowicz 11 I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza	Październik/ 2024-10-08	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
33	Racibórz, ul. 1-go Maja 8, Stacja Uzdatniania Wody,	Październik/ 2024-10-22	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
34	Racibórz, ul. Gamowska, Stacja Uzdatniania Wody,	Październik/ 2024-10-22	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
35	Racibórz, ul. Mysłowicka 34 Hydrant	Październik/ 2024-10-25	Laboratorium Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	Escherischia coli, Bakterie grupy coli, Enterokoki, chlor wolny	Woda przydatna do spożycia. Kontrola jakości wody w związku z interwencją.
36	Racibórz, ul. Mysłowicka Sklep Żabka	Październik/ 2024-10-25	Laboratorium Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	Escherischia coli, Bakterie grupy coli, Enterokoki, chlor wolny	Woda przydatna do spożycia. Kontrola jakości wody w związku z interwencją.
37	Racibórz, ul. Mysłowicka 28 Przedszkole	Październik/ 2024-10-25	Laboratorium Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	Escherischia coli, Bakterie grupy coli, Enterokoki, chlor wolny	Woda przydatna do spożycia. Kontrola jakości wody w związku z interwencją.

38	Racibórz, ul. 1-go Maja 8, Stacja Uzdatniania Wody Woda czysta	Październik/ 2024-10-26	Laboratorium Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	Parametry grupy A*, chlor wolny	Woda przydatna do spożycia. Kontrola jakości wody po awarii.
39	Racibórz, ul. 1-go Maja 8, Stacja Uzdatniania Wody Woda czysta	Październik/ 2024-10-27	Laboratorium Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	Parametry grupy A*, chlor wolny	Woda przydatna do spożycia. Kontrola jakości wody po awarii.
40	Racibórz, ul. 1-go Maja 8, Stacja Uzdatniania Wody Woda czysta	Październik/ 2024-10-28	Laboratorium Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	Parametry grupy A*, chlor wolny	Woda przydatna do spożycia. Kontrola jakości wody po awarii.
41	Racibórz, ul. 1-go Maja 8, Stacja Uzdatniania Wody Woda czysta	Październik/ 2024-10-29	Laboratorium Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	Parametry grupy A*, chlor wolny	Woda przydatna do spożycia. Kontrola jakości wody po awarii.
42	Racibórz, ul. 1-go Maja 8, Stacja Uzdatniania Wody Woda czysta	Październik/ 2024-10-30	Laboratorium Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	Parametry grupy A*, chlor wolny	Woda przydatna do spożycia. Kontrola jakości wody po awarii.
43	Racibórz, ul. Mickiewicza Sklep Tescoma	Listopad/ 2024-11-05	Laboratorium Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	Parametry grupy A*, chlor wolny, mangan, żelazo	Woda przydatna do spożycia. Kontrola jakości wody po awarii.
44	Racibórz, ul. Mickiewicza Sklep z firankami	Listopad/ 2024-11-05	Laboratorium Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	Parametry grupy A*, chlor wolny, mangan, żelazo	Woda przydatna do spożycia. Kontrola jakości wody po awarii.
45	Racibórz, ul. Mickiewicza Sklep Bolko	Listopad/ 2024-11-05	Laboratorium Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	Parametry grupy A*, chlor wolny, mangan, żelazo	Woda przydatna do spożycia. Kontrola jakości wody po awarii.
46	Racibórz, Przepompownia Obora Basen	Listopad/ 2024-11-20	Laboratorium Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	Parametry grupy A*, chlor wolny, mangan, żelazo	Woda przydatna do spożycia. Kontrola jakości wody po zakończeniu zaplanowanych prac na SUW, uL. 1 Maja.
47	Racibórz, ul. 1 Maja	Listopad/ 2024-11-20	Laboratorium	Parametry grupy A*, chlor wolny, mangan,	Woda przydatna do spożycia. Kontrola

	Stacja Uzdatniania wody Woda czysta		Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	żelazo	jakości wody po zakończeniu zaplanowanych prac na SUW, uL. 1 Maja.
48	Racibórz, ul. Gliwicka Sklep „Papryczka”	Listopad/ 2024-11-20	Laboratorium Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	Parametry grupy A*, chlor wolny, mangan, żelazo	Woda przydatna do spożycia. Kontrola jakości wody po zakończeniu zaplanowanych prac na SUW, uL. 1 Maja.
49	Racibórz, Restauracja Mc Donald’s	Listopad/ 2024-11-20	Laboratorium Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	Parametry grupy A*, chlor wolny, mangan, żelazo	Woda przydatna do spożycia. Kontrola jakości wody po zakończeniu zaplanowanych prac na SUW, uL. 1 Maja.
50	Racibórz, ul. Bogumińska Komora pomiarowa	Listopad/ 2024-11-20	Laboratorium Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	Parametry grupy A*, chlor wolny, mangan, żelazo	Woda przydatna do spożycia. Kontrola jakości wody po zakończeniu zaplanowanych prac na SUW, uL. 1 Maja.
51	Racibórz, ul. Brzeska Przepompownia	Listopad/ 2024-11-20	Laboratorium Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. ul. 1 Maja 8 47-400 Racibórz	Parametry grupy A*, chlor wolny, mangan, żelazo	Woda przydatna do spożycia. Kontrola jakości wody po zakończeniu zaplanowanych prac na SUW, uL. 1 Maja.
52	Racibórz, ul. Bema, Studzienka pomiarowa	Grudzień/ 2024-12-18	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia
53	Racibórz, ul. Zamkowa 2B	Grudzień/ 2024-12-18	Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia

* parametry grupy A i B- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294)

W ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody wodociągowej w wodociągu Racibórz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu przeprowadził badania wody w następujących punktach zgodności:

Lp .	Lokalizacja punktu zgodności	Data poboru	Laboratorium przeprowadzające badania	Zakres badań	Orzeczenia o przydatności/ warunkowej przydatności/braku przydatności wody do spożycia wydawane na podstawie §21 rozporządzenia./ Parametry odbiegające od wymagań
1	Racibórz, ul. Bema, studzienka do poboru	Październik/ 2024-10-08	Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki, żelazo, mangan	Woda przydatna do spożycia
2	Racibórz, ul. Markowicka, Przepompownia Obora	Październik/ 2024-10-08	Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki, żelazo, mangan	Woda przydatna do spożycia.
3	Racibórz, ul. Zamkowa 2, Browar Zamkowy, portiernia	Październik/ 2024-10-08	Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach	Parametry grupy B*	Woda przydatna do spożycia
4	Racibórz, ul. Szczęśliwa, studzienka do poboru	Październik/ 2024-10-08	Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki, żelazo, mangan	Woda przydatna do spożycia.

* parametry grupy A i B- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294)

Dodatkowo, w związku z sytuacją powodziową we wrześniu 2024r. PPIS w Raciborzu przeprowadził badania wody w celu sprawdzenia jej bezpieczeństwa zdrowotnego w następujących punktach:

Lp .	Lokalizacja punktu zgodności	Data poboru	Laboratorium przeprowadzające badania	Zakres badań	Orzeczenia o przydatności/ warunkowej przydatności/braku przydatności wody do spożycia wydawane na podstawie §21 rozporządzenia./ Parametry odbiegające od wymagań
1	Racibórz, ul. 1 Maja 8 Stacja uzdatniania wody	Wrzesień/ 2024-09-18	Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	Woda przydatna do spożycia.

2	Racibórz, ul. Brzezka Przepompownia	Wrzesień/ 2024-09-18	Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rybniku	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	. Woda przydatna do spożycia.
3	Racibórz, ul. Zamkowa 2B Browar Zamkowa	Wrzesień/ 2024-09-18	Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rybniku	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	. Woda przydatna do spożycia.
4	Racibórz, ul. Gamowska Stacja uzdatniania wody	Wrzesień/ 2024-09-18	Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rybniku	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki	. Woda przydatna do spożycia.

Ponadto PPIS w Raciborzu przeprowadził badania jakości wody po interwencji mieszkańca z Raciborza z ul. Mysłowickiej 34 na niewłaściwą jakość wody w punktach jak poniżej.

Lp.	Lokalizacja punktu zgodności	Data poboru	Laboratorium przeprowadzające badania	Zakres badań	Orzeczenia o przydatności/ warunkowej przydatności/braku przydatności wody do spożycia wydawane na podstawie §21 rozporządzenia./ Parametry odbiegające od wymagań
1	Racibórz, ul. Mysłowicka 34 Hydrant	Październik/ 2024-10-22	Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rybniku	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki, żelazo, mangan, jon amonowy	Brak przydatności do spożycia. Liczba bakterii paciorkowca kałowego 1 jtk/100ml.
2	Racibórz, ul. Mysłowicka 34 Budynek zamieszkania zbiorowego	Październik/ 2024-10-22	Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rybniku	Parametry grupy A*, chlor wolny, Enterokoki, żelazo, mangan, jon amonowy	. Woda przydatna do spożycia.

Na podstawie otrzymywanych od Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o. w Raciborzu sprawozdań z badań oraz na podstawie badań własnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu w 63 przypadkach na 65 wydał orzeczenia o przydatności wody do spożycia.

Jeden przypadek braku przydatności próbki wody do spożycia stwierdzono w próbce pobranej z hydrantu, natomiast w powtórzonych natychmiast badaniach nie wykryto bakterii. Warunkową przydatność wody z powodu podwyższonej mętności stwierdzono w jednym przypadku w wodzie produkowanej na SUW przy ul. Gamowskiej, badania powtórzone nie wykazały przekroczeń.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że woda w 2024 roku w wodociągu Racibórz w mieście Racibórz spełniała wymagania sanitarne określone w załączniku nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Raciborzu
mgr Karina Talabska
/podpisano elektronicznie/
28.03.2025r.

Otrzymują:

1. Wodociągi Raciborskie Sp z o.o.
2. Prezydent Miasta Racibórz