

OS.6220.23.2025

OS.KW-1219/25

DECYZJA NR 210/2025
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 71 ust. 2 oraz art. 84 ust. 1, 1a i 2 i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 25.09.2025r. o wyłączeniu Burmistrza Gminy Krzanowice i wyznaczeniu do załatwienia sprawy Prezydenta Miasta Racibórz, po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika pana Grzegorza Olszewskiego z firmy Biuro Projektów Gospodarki Wodno – Ściekowej „Hydrosan” Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach – reprezentującego inwestora Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przy ul. Zawadzkiego 5 w Krzanowicach,

orzekam, co następuje:

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. **"Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania pn. Sieć kanalizacji sanitarnej w Krzanowicach – kontynuacja etap IV"**, którego charakterystyka stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
- II. Określam warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia:
 1. Prace budowlane w pobliżu zabudowy mieszkaniowej prowadzić w porze dnia (w godzinach 6:00-22:00).
 2. Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od 1 marca do 15 października. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych należy zaprzestać wycinki do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda.
 3. Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, należy zabezpieczyć przed

uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:

- a) należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej, grubych mat słomianych lub trzcinowych,
 - b) wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew, po zakończeniu prac w tym miejscu należy niezwłocznie zasypać,
 - c) zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
 - d) w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
 - e) po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować.
4. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:
- a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o wysokości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm),
 - b) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.
5. Na etapie budowy, w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwianie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów).
6. Powstające w trakcie budowy odpady niebezpieczne należy zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych posiadających uszczelnioną nawierzchnię, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia,
7. Odpady inne niż niebezpieczne należy zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych, a następnie przekazać do specjalistycznej firmy celem ich odzysku lub unieszkodliwienia. Niedopuszczalne jest pozostawianie na

terenie prowadzonych prac ziemnych (np. w wykopach) jakichkolwiek odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych.

8. Tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiałów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne) wykonywać na szczelnej nawierzchni.
9. Na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdów i maszyn budowlanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych, naprawę i serwisowanie sprzętu budowlanego prowadzić poza terenem przedsięwzięcia.
10. Teren prac budowlanych winien zostać wyposażony w środki neutralizujące ewentualne awaryjne wycieki substancji ropopochodnych. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej polegającej na wycieku paliw z pojazdów, przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie należy podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
11. Ścieków pochodzących z płukania/prób szczelności sieci kanalizacyjnej nie wprowadzać do środowiska bez oczyszczenia do wartości określonych dla ścieków przemysłowych, wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (dz. U. 2019 poz. 1311).
12. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z materiałów odpornych na działanie ścieków, o trwałych i szczelnych połączeniach uniemożliwiających przedostanie się ścieków do środowiska wodno-gruntowego.
13. Przekroczenie cieku Krzanówka wykonać metodą bezwykopową.
14. Prace w rejonie cieku Krzanówka prowadzić w sposób wykluczający zanieczyszczenie koryta odpadami, substancjami chemicznymi i materiałami budowlanymi, a w przypadku przedostania się ich do koryta, należy je bezzwłocznie usunąć.

III. Uczynić charakterystykę przedsięwzięcia załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 25.09.2025 r. o wyłączeniu Burmistrza Gminy Krzanowice i wyznaczeniu do załatwienia sprawy Prezydenta Miasta Racibórz, na wniosek pełnomocnika z firmy Biuro Projektów Gospodarki Wodno – Ściekowej „Hydrosan” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach – reprezentującego inwestora Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przy ul. Zawadzkiego 5 w Krzanowicach, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn "Opracowanie

dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla zadania pn. Sieć kanalizacji sanitarnej w Krzanowicach – kontynuacja etap IV”.

Do wniosku z dnia 14.08.2025 r. przekazanego przez Burmistrza Krzanowic pismem z dnia 30.09.2025 r. (data wpływu: 201.10.2025 r. r.), dołączono wymagane art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. „ o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, dokumenty, tj.:

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej,
- mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3 a pkt 1 ustawy, sporządzoną na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia (1 egzemplarz w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej), zwaną dalej KIP
- pełnomocnictwo

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości planowanej sieci do 35 km i obejmuje: budowę kolektorów grawitacyjnych wraz z kanałami bocznymi i sięgaczami DN200-160 mm, o łącznej długości do 20 km wraz z obiektami związanymi tj.: studzienkami kanalizacyjnymi (rewizyjnymi i inspekcyjnymi), tłoczniami ścieków, budowę kolektorów tłocznych DN50-DN150 o łącznej długości do 15 km.

W związku z powyższym przedsięwzięcie kwalifikuje się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839 ze zm.), o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy oos.

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Zgodnie z powyższym na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc pod uwagę rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy, Prezydent lub Wójt.

W pierwszej kolejności organ prowadzący postępowanie ustalił że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od gminy w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Następnie ustalił strony postępowania w sprawie wydania

niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”, jednakże w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni przepis prawa materialnego. W analizowanej sprawie kręgiem stron postępowania stali się właściciele działek położonych na terenie, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie (w granicy obszaru objętego wnioskiem i opracowaniem) oraz na obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu - w granicy obszaru objętego opracowaniem. Ponadto ustalono, że w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach liczba stron przekracza 10.

Zgodnie z wymogiem kodeksu postępowania administracyjnego zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, strony były informowane o wszystkich czynnościach organu. Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego o wszystkich czynnościach strony zawiadamiane były poprzez obwieszczenia.

Stosownie do art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko mogą wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek jej przeprowadzenia zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji.

Organ dokonuje tego po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Inspektora Sanitarnego (w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21 i 22 ustawy), organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej oraz organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja mogąca powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

W przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania, zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określają art. 84 i 85 ustawy.

W przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 84. ust. 1 ustawy). Zgodnie z art. 84. ust. 1a ustawy w decyzji organ może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy (tj. istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym), lub nałożyć obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c. ustawy (tj. unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na

środowisko oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko). Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy, decyzja ta wymaga uzasadnienia, które w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, powinno zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny. Organ wydaje decyzję po stwierdzeniu zgodności przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony (art. 80 ust. 2 ustawy).

W toku postępowania w dniu 03.10.2025 r. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu wydał opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pismem z dnia 22.10.2025 r. (ONS/ZNS.9022.3.23.2025) dla planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach pismem z dnia 31.10.2025r. (nr CG.ZZŚ.4901.153.2025.MS) wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 23.10.2025 r. wezwał do uzupełnienia informacji, które organ przekazał pismem nr OS.KW-1066/25 w dniu 03.11.2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach postanowieniem z dnia 19.11.2025 r. (nr WOOŚ.4220.503.2025.MK1.2) wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki na etapie realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 59a ust. 1 i 4 pkt 4 organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedza analizą zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim - z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, jeżeli plany te zostały odpowiednio uchwalone albo przyjęte. Przepisów ust. 1 i ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków.

Organ rozpatrzył stan faktyczny, informacje zawarte we wniosku i załączonych do niego dokumentach oraz opinie uzyskane w toku postępowania, przeanalizował i uwzględnił

łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy i ustalił co następuje:

1. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w północno-wschodniej, północno-zachodniej oraz częściowo w południowej części miasta Krzanowice o całkowitej długości planowanej sieci do 35 km.
2. Na obszarze objętym opracowaniem projektowym dominuje zabudowa jednorodzinna, która nie posiada zbiorczego systemu odprowadzania ścieków. W rejonie ul. 1 Maja znajduje się lokalna oczyszczalnia ścieków, do której odprowadzane są ścieki z miasta Krzanowice. Łączna szacunkowa liczba budynków przewidzianych do skanalizowania obejmuje około 700 posesji. Inwestycja została podzielona na 5 etapów. Na terenie objętym projektem nie przewiduje się budowy nowej oczyszczalni ścieków.
3. Projektowane kanały przewiduje się zlokalizować w pasach istniejących dróg lub ich poboczach, na działkach należących do Gminy Krzanowice, Skarbu Państwa oraz na działkach prywatnych.
4. Prace budowlano – montażowe będą miały charakter przejściowy i nie wpłyną znacząco na zagospodarowanie terenu objętego budową kanalizacji. Najistotniejszy element prac budowlanych stanowić będzie etap wykonania wykopów i ułożenie kanalizacji.
5. Prace budowlano – montażowe będą miały charakter przejściowy i nie wpłyną znacząco na zagospodarowanie terenu objętego budową kanalizacji. Przy pracach budowlano - montażowych będą wykorzystywane środki transportu do przewozu materiałów oraz typowe maszyny budowlane – koparki, spycharki, ładowarki itp. Wszystkie prace prowadzone będą na terenie już zagospodarowanym, w związku z czym nie będą miały istotnego wpływu na krajobraz. Wskazane uciążliwości będą miały charakter krótkookresowy i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych, a ich zasięg ograniczy się do najbliższego otoczenia terenu inwestycji.
6. Przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska ze względu na ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów pod warunkiem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami, zgodnej z Ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Odpady wytwarzane w trakcie prowadzenia prac budowlanych będą przekazywane do zagospodarowania przez wykonawcę robót.
7. Wszystkie roboty wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem wykonawcy i inwestora.
8. Budowa kanalizacji w żaden sposób nie będzie oddziaływała negatywnie na tereny przyległe i przyczyni się do poprawy stanu środowiska w planowanej lokalizacji, poprzez likwidację zbiorników bezodpływowych oraz zmniejszenie uciążliwości związanych z ich wywozem oraz przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej na analizowanym terenie.

9. Przedsięwzięcie nie zmieni istniejących stosunków wodnych i nie wpłynie na krajobraz okolicy. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych teren inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.
10. Przewody kanalizacyjne wraz z studniami kanalizacyjnymi wykonane będą jako szczelne, tak by wyeliminować infiltrację – możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych, ściekami. Wybudowane przewody sanitarne i studzienki będą poddawane badaniu szczelności połączeń przed oddaniem sieci do eksploatacji.
11. Każde zaplecze budowy składać się będzie z placów magazynowych i baraków socjalnych. Wyposażenie zaplecza stanowić będzie między innymi WC typ Toi Toi, pojemniki na odpady segregowane. Wywóz nieczystości i odpadów realizowane będzie przez uprawnione do tego firmy.
12. Na etapie realizacji będą miały miejsce emisje i uciążliwości typowe dla okresów budów tj. nieznaczne emisje spalin i pyłów do powietrza oraz hałasu, powstałe w związku z pracą pojazdów, maszyn, i urządzeń, których wpływ na środowisko, z uwagi na rozmiar przedsięwzięcia (lokalny) i charakter przejściowy nie będzie znaczący.
13. Ścieki z prób szczelności zostaną wypompowane do wozu asenizacyjnego i wywiezione na oczyszczalnię.
14. Roboty realizowane będą krótkimi odcinkami, a wykopy zasypywane będą w krótkim czasie. W przypadku konieczności pozostawienia wykopów bez zasypania na noc zostaną one całkowicie osłonięte. W sytuacji, gdy do wykopu dostaną się jednak zwierzęta będą one uwolnione i przeniesione poza rejon zagrożenia, do odpowiednich siedlisk.
15. Jak podaje Inwestor, sieć kanalizacyjną zaprojektowano tak, aby wycinki drzew i krzewów było możliwie jak najmniej. Skalę wycinki szacuje się na kilkadziesiąt osobników. Z uwagi na liniowy charakter i lokalizację przedsięwzięcia w rejonie zabudowanym oraz z uwagi na to, że do wycinki przewiduje się drzewa, które nie tworzą zwartych skupisk, organ opiniujący dopuścił możliwość wycinki w okresie lęgowym, ale jedynie pod nadzorem ornitologicznym.
16. W fazie eksploatacji, przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i skalę, nie będzie źródłem znaczącego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. Kanalizacja sanitarna zostanie wykonana jako szczelna. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykorzystania paliw oraz innych surowców i materiałów. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż planowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
17. Inwestycja będzie zlokalizowana poza obszarami wodno – błotnymi, innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód, obszarami górskimi lub leśnymi, obszarami objętymi ochroną, w tym poza rejonem stref ochronnych ujęć wód i obszarów

ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarami przylegającymi do jezior, a także poza terenami uzdrowiskowymi i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

18. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w rejonie zabytków pisanych do rejestru zabytków oraz w bezpośrednim rejonie zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. W związku z tym na prowadzenie robót budowlanych przy ww. zabytkach oraz w rejonie stanowisk archeologicznych Inwestor uzyska pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
19. Zastosowane rozwiązania chroniące środowisko, a także rodzaj i zakres przedsięwzięcia oraz sposób budowy polegający na sukcesywnym przemieszczaniu się frontu robót, ewentualne uciążliwości wynikające z emisji hałasu, nieorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza czy odpadów będą miały charakter lokalny, krótkotrwały i ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych.
20. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami form ochrony przyrody wymienionymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 z późn. zm.), w tym poza granicami obszarów Natura 2000. W rejonie inwestycji nie zostały zinwentaryzowane żadne siedliska lub gatunki będące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000.
21. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 znajdującymi się w odległości ok. 8,5 km od planowanego zamierzenia są: Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB240003 oraz Las koło Tworkowa PLH240040. Obszar Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB240003 został wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 198, poz. 1226).
22. Przedmiotowa inwestycja ze względu na charakter, a w szczególności lokalizację nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych. W związku z powyższym można wykluczyć możliwość negatywnego wpływu na siedliska i gatunki objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000.
23. Ze względu na odległość inwestycji od granicy Państwa (ok. 1 km w linii prostej od planowanego zamierzenia), nie będą występowały oddziaływania transgraniczne.
24. Realizacja planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na lokalizację, zakres oraz przyjęte rozwiązania nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.
25. Planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do rodzaju instalacji, dla których istnieje możliwość utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 647 ze zm.)

26. Przedsięwzięcie położone jest w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) Krzanówka o kodzie RW600009115289, posiadającą status naturalnej części wód. Stan JCWP, zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz 335) oceniony został jako zły (stan ekologiczny słaby, stan chemiczny poniżej dobrego). Z uwagi na zidentyfikowane presje JCWP została uznana za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych.
27. Teren inwestycji znajduje się w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000141 znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry, posiadającą dobry stan chemiczny oraz dobry ilościowy, w związku z czym stan ogólny JCWPd został oceniony jako dobry. JCWPd uznana została za niezagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren inwestycji znajduje się poza zasięgiem zbiorników wód podziemnych.
28. Według organu opiniującego inwestycja przyczyni się do ochrony lokalnych gruntów oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed dopływem do nich nieoczyszczonych ścieków bytowych z terenu istniejącej i planowanej zabudowy.
29. Spełniając warunki niniejszej decyzji realizacja inwestycji nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, 57, 59, i 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 16 listopada 2022r.
30. Biorąc pod uwagę charakterystykę i usytuowanie przedsięwzięcia wyklucza się możliwość jego negatywnego oddziaływania na walory krajobrazowe oraz obszary mające znaczenie archeologiczne, historyczne i kulturowe.
31. Inwestycja nie będzie przyczyniać się do niekorzystnych zmian klimatu.

Kierując się kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy, uwzględniając stanowiska organów opiniujących Prezydent Miasta Raciborza stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

W myśl art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego organ powiadomił o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i poinformował o możliwości wypowiedzenia się na temat zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. Ponieważ w wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych dodatkowych materiałów ani uwag, biorąc pod uwagę posiadane materiały postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta

Miasta Raciborza w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Dejneka

NACZELNIK

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.– doręcza się pełnomocnikowi Grzegorzowi Olszewskiemu z „HYDROSAN” sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 10, 44-100 Gliwice
2. Pozostałe strony postępowania – obwieszczeniem;
3. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice;
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu, ul. Króla Stefana Batorego 8, 47-400 Racibórz;
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich, ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice;